

A RENSEIGNER
PAR
L'ENTREPRISE
AYANT REALISE
LES TRAVAUX

Entreprise :

Adresse :

Tél / Fax :

Portable :

Mail :

Interlocuteur :

COMMUNE DE LAURABUC

DOSSIER DE RECOLEMENT
DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

M. SIBRA SÉBASTIEN

Adresse :
..... 87 chemin du chateau d'eau
..... 114 00 LAURABUC
..... 06 66 39 28 18

FILIERE INSTALLEE

..... Actifiltre de SOTRALENTZ - Habitat (Rikentec)
..... SEH 25.00 - 25.00
..... Fosse toutes eaux M.N³ avec filtres intégrés Biologiques

Exemple : FOSSE TOUTES EAUX DE 3000 LITRES AVEC PREFILTRE INTEGRE, SUIVI D'UN FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE DE 25 M²

Dossier à adresser à :
SPANC - CCCLA
40 avenue du 8 mai 1945
BP 1161
11491 CASTELNAUDARY CEDEX

DOSSIER

Photos du chantier

- Prétraitement (avant et après pose)
- Traitement
- Ventilation
- Exutoire

Fiche technique de la filière

Filière traditionnelle :

- Prétraitement :
 - Fosse toutes eaux : Volume :M3
 - Type de matériau filtrant :
- Traitement :
 - Type de traitement :

*Si Tranchées d'infiltration : Nbre :
MI :
Total MI :*

*Si Filtre à sable Vertical : Longueur :
Largeur :
Hauteur :*

Autres :

.....
.....
.....

Filière agréée (filtre compact ou microstation) :

- Numéro d'agrément : 2017-006.....
- Dénomination commerciale : ...ACTIFILTRE 2500-2500 SEH
- Capacité maximale de traitement : ...5...EH
- Fonctionne par intermittence : oui ☒ non ☐
- Souscription d'un contrat de maintenance : oui ☐ non ☒

Filtre planté :

- Numéro d'agrément :
- Dénomination commerciale :
- Capacité maximale de traitement : EH
- Nombre de bassins :
- Profondeur :
- Surface totale :

Caractéristique des différents regards du filtre

- 1 - Tampon - Courbe d'arrivée des effluents Bruts
2 = Filtre dégraisseur
3 = Filtre Biologique
4 = Pompe Relégage et eau traitée

Rejet

- Par infiltration : oui ☐ non ☐
- Direct : oui ☒ non ☐ Si oui,
- au fossé oui ☒ non ☐
 - autre oui ☐ non ☐ Préciser

Pièces à produire par l'entreprise lors du contrôle de réception

- Document et bon de livraison de la fosse toutes eaux et (ou) bac à graisse et (ou) système agréé
- Bon de pesée ainsi que provenance des différents matériaux constituant les ouvrages, à savoir : sable filtrant, sable de calage, gravier 20/40 (l'entreprise veillera à ce que les copies soient visibles)
- Bon de vidange des ouvrages existants ainsi que lieu de dépôtage

Les pièces demandées dans ce dossier sont obligatoires pour la délivrance du certificat de conformité.

Le service SPANC

