

Commune : ISSEL  
Lieu-dit "Terre l'Horte"

Date : 08 février 2019

## Localisation géographique

Bureau d'études OPALE  
ZA La Plaine  
11 300 Cournanel  
Tél: 04 68 69 20 01  
Fax: 04 68 20 97 73



Fosse toutes eaux  
de 5m<sup>3</sup>

Habitation

Piscine


Chemin d'accès

Ventilation secondaire, au  
niveau du faîtage  
avec extracteur éolien  
Ventilation primaire conseillée

Tranchées d'infiltration surdimensionnées  
à faible profondeur de 100 ml  
5 X ( L 20 ml X l 0.50 m)

pente de 0 à 2 %

pente de 2 à 5 %



Dimensionnement établi en fonction des informations recueillies auprès du pétitionnaire.  
Un accès pour l'entretien des ouvrages devra être possible.  
Le nombre de sorties d'effluent du bâtiment est donné à titre indicatif, toutes les eaux usées de l'habitation doivent rejoindre le prétraitement.  
Toutes circulations sur les ouvrages d'assainissement sont déconseillées.  
Respect des distances préconisées.  
Un écoulement gravitaire devra être respecté lors de l'implantation des ouvrages, dans le cas contraire, une pompe de relevage sera à prévoir en sortie de traitement.

Puits

