

serge.fonseca@cccla.fr
CASTELNAUDARY
LAURAGAIS
AUDOIS

Entreprise : Geoffrey Lagarde
Adresse : Jaffard, 11240 Montgrosbail
Tél / Fax :
Portable 06 35 33 27 16
Mail : lagarde-geoffrey@yahoo.fr
Interlocuteur :

A RENSEIGNER
PAR
L'ENTREPRISE
AVANT REALISATION
DES TRAVAUX

COMMUNE DE ...ST...PAPOUL...

DOSSIER DE RECOLEMENT
DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

M. ...MORGANI FONSECA...

Adresse :

...LA SON...ST...PAPOUL...

FILIERE INSTALLEE

Fosse toutes eaux de 3000 litres avec préfiltre decolloideur
et tranché d'épandage large à faible profondeur

Exemple : FOSSE TOUTES EAUX DE 3000 LITRES AVEC PREFILTRE INTEGRE, SUIVI D'UN FILTRE A SABLE
VERTICAL DRAINE DE 25 M

Dossier à adresser à :
SPANC - CCCLA
40 avenue du 8 mai 1945
BP 1161
11491 CASTELNAUDARY CEDEX

47

DOSSIER

Photos du chantier

- Prétraitement (avant et après pose)
- Traitement
- Ventilation
- Exutoire
-

Fiche technique de la filière

Filière traditionnelle :

- Prétraitement :

- Fosse toutes eaux : Volume : 3 M³
- Type de matériau filtrant : préfiltre decolporteur.

- Traitement :

- Type de traitement : tranché d'épandage

Si Tranchées d'infiltration : Nbre : 3

Ml : 15

Total Ml : 45

Si Filtre à sable Vertical : Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Autres :

Présence de 2 regards de collecte en
amont de la fosse

Filière agréée (filtre compact ou microstation) :

- Numéro d'agrément :
- Dénomination commerciale :
- Capacité maximale de traitement : EH
- Fonctionne par intermittence : oui ☐ non ☐
- Souscription d'un contrat de maintenance : oui ☐ non ☐

Filtre planté :

- Numéro d'agrément :
- Dénomination commerciale :
- Capacité maximale de traitement : EH
- Nombre de bassins :
- Profondeur :
- Surface totale :

Caractéristique des différents regards du filtre

- 1) Regard de répartition
2) Regard de bache

Rejet

- Par infiltration : oui ☒ non ☐
➤ Direct : oui ☐ non ☐ Si oui,
• au fossé oui ☐ non ☐
• autre oui ☐ non ☐ Préciser

Pièces à produire par l'entreprise lors du contrôle de réception

- Document et bon de livraison de la fosse toutes eaux et (ou) bac à graisse et (ou) système agréé
➤ Bon de pesée ainsi que provenance des différents matériaux constituant les ouvrages, à savoir : sable filtrant, sable de calage, gravier 20/40 (l'entreprise veillera à ce que les copies soient visibles)
➤ Bon de vidange des ouvrages existants ainsi que lieu de dépotage

Les pièces demandées dans ce dossier sont obligatoires pour la délivrance du certificat de conformité.

Le service SPANC

AM