

A RENSEIGNER
PAR
L'ENTREPRISE
AYANT REALISE
LES TRAVAUX

Entreprise : LAURENT LEDEE TP

Adresse : 37 Av. Antoine Courrière 1170 ALENVE

Tél / Fax : 06 17 80 69 86

Portable :

Mail : contact@ltp@gmail.com

Interlocuteur : Ledée Laurent

COMMUNE DE ST Papoul

DOSSIER DE RECOLEMENT
DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

M. Beranek

Adresse :

1170 E chemin des ardelets

11400 ST Papoul

FILIERE INSTALLEE

Micestation NDS XXS 4-6 Eq/h culture Fixée Regat.
en fosse avec Tranchée Drainante 10 m² avant le Regat.

Exemple : FOSSE TOUTES EAUX DE 3000 LITRES AVEC PREFILTRE INTEGRE, SUIVI D'UN FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE DE 25 M²

Dossier à adresser à :
SPANC – CCCLA
40 avenue du 8 mai 1945
BP 1161
11491 CASTELNAUDARY CEDEX

DOSSIER

Photos du chantier

- Prétraitement (avant et après pose)
- Traitement
- Ventilation
- Exutoire

Fiche technique de la filière

Filière traditionnelle :

- Prétraitement :
 - Fosse toutes eaux : Volume :M3
 - Type de matériau filtrant :
- Traitement :
 - Type de traitement : *Micro Station*

Si Tranchées d'infiltration : Nbre : *1*
MI : *10 m²*
Total MI : *10 m²*

Si Filtre à sable Vertical : Longueur :
Largeur :
Hauteur :

Autres :
.....
.....
.....

Filière agréée (filtre compact ou microstation) :

- Numéro d'agrément : *XXSGEH : 2013-002-03*
- Dénomination commerciale : *NDE XS*
- Capacité maximale de traitement : *6*
- Fonctionne par intermittence : oui ☒ non ☐
- Souscription d'un contrat de maintenance : oui ☐ non ☒

Filtre planté :

- Numéro d'agrément :
- Dénomination commerciale :
- Capacité maximale de traitement : EH
- Nombre de bassins :
- Profondeur :
- Surface totale :

Caractéristique des différents regards du filtre

.....

.....

.....

.....

Rejet

- Par infiltration : oui ☒ non ☐
- Direct : oui ☒ non ☐ Si oui,
- au fossé oui ☒ non ☐
 - autre oui ☐ non ☐ Préciser

Pièces à produire par l'entreprise lors du contrôle de réception

- Document et bon de livraison de la fosse toutes eaux et (ou) bac à graisse et (ou) système agréé
- Bon de pesée ainsi que provenance des différents matériaux constituant les ouvrages, à savoir : sable filtrant, sable de calage, gravier 20/40 (l'entreprise veillera à ce que les copies soient visibles)
- Bon de vidange des ouvrages existants ainsi que lieu de dépotage

Les pièces demandées dans ce dossier sont obligatoires pour la délivrance du certificat de conformité.

Le service SPANC

