

Entreprise : *Malet Lament*
Adresse : *En Roumain*
Tél / Fax : *0609 647 290*
Portable : *Idem* →
Mail : *maletlament@hotmail.fr*
Interlocuteur : *M. Malet Lament*

A RENSEIGNER
PAR
L'ENTREPRISE
AYANT REALISE
LES TRAVAUX

COMMUNE DE ... *Labécède Lauragais 31400*

DOSSIER DE RECOLEMENT
DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

M. *Rampin Jean Marc*
Adresse : *3, chemin de la Croix*
31400 Labécède Lauragais

FILIERE INSTALLEE

Biodymop P6027/06 GEH

Exemple : FOSSE TOUTES EAUX DE 3000 LITRES AVEC PREFILTRE INTEGRE, SUIVI D'UN FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE DE 25 M²

Dossier à adresser à :
SPANC – CCCLA
40 avenue du 8 mai 1945
BP 1161
11491 CASTELNAUDARY CEDEX

DOSSIER

Photos du chantier

- Prétraitement (avant et après pose)
- Traitement
- Ventilation
- Exutoire
-

Fiche technique de la filière

Filière traditionnelle :

- Prétraitement :
 - Fosse toutes eaux : Volume :M3
 - Type de matériau filtrant :
- Traitement :
 - Type de traitement :

Si Tranchées d'infiltration : Nbre :
MI :
Total MI :

Si Filtre à sable Vertical : Longueur :
Largeur :
Hauteur :

Autres :

MicroStation BioxyMOP G.E.H.
3 m³

Filière agréée (filtre compact ou microstation) :

- Numéro d'agrément : N° 20.17.08
- Dénomination commerciale : BioxyMOP
- Capacité maximale de traitement : 6EH
- Fonctionne par intermittence : oui ☒ non ☐
- Souscription d'un contrat de maintenance : oui ☒ non ☐

Filtre planté :

- Numéro d'agrément :
- Dénomination commerciale :
- Capacité maximale de traitement : EH
- Nombre de bassins :
- Profondeur :
- Surface totale :

Caractéristique des différents regards du filtre

.....

.....

.....

.....

Rejet

- Par infiltration : oui ☐ non ☐
- Direct : oui ☒ non ☐ Si oui,
- au fossé oui ☒ non ☐
 - autre oui ☐ non ☐ Préciser

Pièces à produire par l'entreprise lors du contrôle de réception

- Document et bon de livraison de la fosse toutes eaux et (ou) bac à graisse et (ou) système agréé
- Bon de pesée ainsi que provenance des différents matériaux constituant les ouvrages, à savoir : sable filtrant, sable de calage, gravier 20/40 (l'entreprise veillera à ce que les copies soient visibles)
- Bon de vidange des ouvrages existants ainsi que lieu de dépotage

Les pièces demandées dans ce dossier sont obligatoires pour la délivrance du certificat de conformité.

Le service SPANC

