

Entreprise :

Adresse :

Tél / Fax :

Portable :

Mail :

Interlocuteur :

AUTOUR DU JARDIN
Aménagement paysager - Phyto épuration
Tél/Fax : 51290 VILLENEUVE LES-MONTRAIL
Email : c.seguier11@gmail.com
06 79 66 78 18
SIREN 839440559

A FAIRE REMPLIR PAR
L'ENTREPRISE AYANT
REALISE LES TRAVAUX

COMMUNE DE ...VILLENEUVE LA COMPTAL

DOSSIER DE RECOLEMENT

DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

M. F. LOUIE MATHIEU

Adresse : 12 Chemin de Canal Base

FILIERE INSTALLEE

FILTRE PLANTÉ AQUATIRIS

Exemple : FOSSE TOUTES EAUX DE 3000 LITRES AVEC PREFILTRE INTEGRE SUIVI D'UN FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE DE 25 M²

Dossier à adresser à :
SPANC - CCCLA
40 avenue du 8 mai 1945
BP 1161
11491 CASTELNAUDARY CEDEX

DOSSIER

Photos du chantier

- Prétraitement (avant et après pose)
- Traitement
- Ventilation
- Exutoire
-

Fiche technique de la filière

Filière traditionnelle :

- Prétraitement :
 - Fosse toutes eaux : Volume : M³
 - Type de matériau filtrant :
- Traitement :
 - Type de traitement :

Si Tranchées d'infiltration : Nbre :
MI :
Total MI :

Si Filtre à sable Vertical : Longueur :
Largeur :
Hauteur :

Autres :
.....
.....
.....

Filière agréée (filtre compact ou microstation) :

- Numéro d'agrément :
- Dénomination commerciale :
- Capacité maximale de traitement : EH
- Fonctionne par intermittence : oui ☐ non ☐
- Souscription d'un contrat de maintenance : oui ☐ non ☐

Filtre planté :

- Numéro d'agrément : 2014-014
- Dénomination commerciale : FV BAC GEN
- Capacité maximale de traitement : 6 EH
- Nombre de bassins : 2
- Profondeur : 0,6 m
- Surface totale : 12 m²

Caractéristique des différents regards du filtre

Regard de répartition en amont
du filtre

Rejet

- Par infiltration : oui ☐ non ☐
- Direct : oui ☒ non ☐ Si oui,
- au fossé oui ☒ non ☐
 - autre oui ☐ non ☐ Préciser :

Pièces à produire par l'entreprise lors du contrôle de réception

- Document et bon de livraison de la fosse toutes eaux et (ou) bac à graisse et (ou) système agréé
- Bon de pesée ainsi que provenance des différents matériaux constituant les ouvrages, à savoir : sable filtrant, sable de calage, gravier 20/40 (l'entreprise veillera à ce que les copies soient visibles)
- Bon de vidange des ouvrages existants ainsi que lieu de dépôtage

Les pièces demandées dans ce dossier sont obligatoires pour la
délivrance du certificat de conformité.

Le service SPANC

