

A RENSEIGNER
PAR
L'ENTREPRISE
AYANT REALISE
LES TRAVAUX

Entreprise : TONON Michel - T.D.
Adresse : Parc de Labastère 31590 GAURE
Tél / Fax : 06 12 36 00 82
Portable : 06 12 36 00 82
Mail : tp.michel@free.fr
Interlocuteur : TONON Michel

COMMUNE DE MAS SAINTES PUCELLES

DOSSIER DE RECOLEMENT
DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

M. de L'EPINE Isabelle & MASSON Frédéric
Adresse : 651 chemin des BOUTABLES
11400 MAS SAINTES PUCELLES

FILIERE INSTALLEE

Filière compacte :

Exemple : FOSSE TOUTES EAUX DE 3000 LITRES AVEC PREFILTRE INTEGRE, SUIVI D'UN FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE DE 25 M²

Dossier à adresser à :
SPANC – CCCLA
40 avenue du 8 mai 1945
BP 1161
11491 CASTELNAUDARY CEDEX

DOSSIER

Photos du chantier

- Prétraitement (avant et après pose)
- Traitement
- Ventilation
- Exutoire

Fiche technique de la filière

Filière traditionnelle :

- Prétraitement :
 - Fosse toutes eaux : Volume :M3
 - Type de matériau filtrant :
- Traitement :
 - Type de traitement :

*Si Tranchées d'infiltration : Nbre :
MI :
Total MI :*

*Si Filtre à sable Vertical : Longueur :
Largeur :
Hauteur :*

Autres :
.....
.....
.....

Filière agréée (filtre compact ou microstation) :

- Numéro d'agrément : 2013-12-modo3-ext 02
- Dénomination commerciale : X-PEBCO
- Capacité maximale de traitement : 10 EH
- Fonctionne par intermittence : oui ☐ non ☒
- Souscription d'un contrat de maintenance : oui ☐ non ☐

Filtre planté :

- Numéro d'agrément :
- Dénomination commerciale :
- Capacité maximale de traitement : EH
- Nombre de bassins :
- Profondeur :
- Surface totale :

Caractéristique des différents regards du filtre

.....

.....

.....

.....

Rejet

- Par infiltration : oui ☐ non ☒
- Direct : oui ☒ non ☐ Si oui,
- au fossé oui ☒ non ☐
 - autre oui ☐ non ☒ Préciser

Pièces à produire par l'entreprise lors du contrôle de réception

- Document et bon de livraison de la fosse toutes eaux et (ou) bac à graisse et (ou) système agréé
- Bon de pesée ainsi que provenance des différents matériaux constituant les ouvrages, à savoir : sable filtrant, sable de calage, gravier 20/40 (l'entreprise veillera à ce que les copies soient visibles)
- Bon de vidange des ouvrages existants ainsi que lieu de dépotage

Les pièces demandées dans ce dossier sont obligatoires pour la délivrance du certificat de conformité.

Le service SPANC

