

Entreprise : Entreprise Chauvet TP
Adresse : 21 ZI Avenue de la Catalogne
Tél / Fax : 04 68 31 09 63
Portable : 06 37 45 03 36
Mail : julien.delpuech@orange.fr
Interlocuteur : DELPUECH Julien

A RENSEIGNER
PAR
L'ENTREPRISE
AYANT REALISE
LES TRAVAUX

COMMUNE DE FENDEILLE

DOSSIER DE RECOLEMENT
DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

M. ANRAS CEP de St Papouls

Adresse :

..... Rue Fanoum
..... 11400 Fendeille
.....

FILIERE INSTALLEE

..... Klaro Easy 18EH
.....
.....

*Exemple : FOSSE TOUTES EAUX DE 3000 LITRES AVEC PREFILTRE INTEGRE, SUIVI D'UN FILTRE A SABLE
VERTICAL DRAINE DE 25 M²*

Dossier à adresser à :
SPANC – CCCLA
40 avenue du 8 mai 1945
BP 1161
11491 CASTELNAUDARY CEDEX

DOSSIER

Photos du chantier

- Prétraitement (avant et après pose)
- Traitement
- Ventilation
- Exutoire
-

Fiche technique de la filière

Filière traditionnelle :

- Prétraitement :
 - Fosse toutes eaux : Volume :M3
 - Type de matériau filtrant :
- Traitement :
 - Type de traitement :

Si Tranchées d'infiltration : Nbre :

MI :

Total MI :

Si Filtre à sable Vertical : Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Autres :

.....
.....
.....

Filière agréée (filtre compact ou microstation) :

- Numéro d'agrément : 2012-031
- Dénomination commerciale : Klaro Easy 12-18 EH
- Capacité maximale de traitement : 18EH
- Fonctionne par intermittence : oui ☐ non ☒
- Souscription d'un contrat de maintenance : oui ☐ non ☒

Filtre planté :

- Numéro d'agrément :
- Dénomination commerciale :
- Capacité maximale de traitement : EH
- Nombre de bassins :
- Profondeur :
- Surface totale :

Caractéristique des différents regards du filtre

.....
.....
.....
.....

Rejet

- Par infiltration : oui ☐ non ☐
- Direct : oui ☒ non ☐ Si oui,
- au fossé oui ☐ non ☐
 - autre oui ☒ non ☐ Préciser Réseau EP communautaire

Pièces à produire par l'entreprise lors du contrôle de réception

- Document et bon de livraison de la fosse toutes eaux et (ou) bac à graisse et (ou) système agréé
- Bon de pesée ainsi que provenance des différents matériaux constituant les ouvrages, à savoir : sable filtrant, sable de calage, gravier 20/40 (l'entreprise veillera à ce que les copies soient visibles)
- Bon de vidange des ouvrages existants ainsi que lieu de dépotage

Les pièces demandées dans ce dossier sont obligatoires pour la délivrance du certificat de conformité.

Le service SPANC