

Entreprise : EIRL TERRASSEMENT CHARBONNIER
Adresse : 6 LIEU DIT CORBE D 6113
Tél / Fax :
Portable : 06 85 90 38 09
Mail : GUIRAUD SOEUD FREE.FR
Interlocuteur : MR GUIRAUD SOEUD

A RENSEIGNER
PAR
L'ENTREPRISE
AYANT REALISE
LES TRAVAUX

COMMUNE DE LASBORGES

DOSSIER DE RECOLEMENT

DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

M. P. ESQUIROL THOMAS et MME GASQUET EMMANUELLE

Adresse : CHEMIN PICH REDON
11400 LASBORDES

FILIERE INSTALLEE

MICROSTATION TRICEF FR6 4000 6EH

Exemple : FOSSE TOUTES EAUX DE 3000 LITRES AVEC PREFILTRE INTEGRE, SUIVI D'UN FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE DE 25 M²

Dossier à adresser à :
SPANC – CCCLA
40 avenue du 8 mai 1945
BP 1161
11491 CASTELNAUDARY CEDEX

DOSSIER

Photos du chantier

- Prétraitement (avant et après pose)
- Traitement
- Ventilation
- Exutoire

Fiche technique de la filière

Filière traditionnelle :

- Prétraitement :
 - Fosse toutes eaux : Volume :M3
 - Type de matériau filtrant :
- Traitement :
 - Type de traitement :

Si Tranchées d'infiltration : Nbre :
MI :
Total MI :

Si Filtre à sable Vertical : Longueur :
Largeur :
Hauteur :

Autres :

.....
.....
.....

Filière agréée (filtre compact ou microstation) :

- Numéro d'agrément : 2011-006
- Dénomination commerciale :T.R.I.C.E.L.....
- Capacité maximale de traitement :6...EH
- Fonctionne par intermittence : oui ☐ non ☒
- Souscription d'un contrat de maintenance : oui ☒ non ☐

Filtre planté :

- Numéro d'agrément :
- Dénomination commerciale :
- Capacité maximale de traitement : EH
- Nombre de bassins :
- Profondeur :
- Surface totale :

Caractéristique des différents regards du filtre

.....
.....
.....
.....

Rejet

- Par infiltration : oui ☐ non ☒
- Direct : oui ☒ non ☐ Si oui,
 - au fossé oui ☒ non ☐
 - autre oui ☐ non ☐ Préciser

Pièces à produire par l'entreprise lors du contrôle de réception

- Document et bon de livraison de la fosse toutes eaux et (ou) bac à graisse et (ou) système agréé
- Bon de pesée ainsi que provenance des différents matériaux constituant les ouvrages, à savoir : sable filtrant, sable de calage, gravier 20/40 (l'entreprise veillera à ce que les copies soient visibles)
- Bon de vidange des ouvrages existants ainsi que lieu de dépotage

Les pièces demandées dans ce dossier sont obligatoires pour la délivrance du certificat de conformité.

Le service SPANC

SARL BETONS ET AGREGATS CHAURIENS

904 Av. Docteur Guilhem

Z.I. en Tourre

11400 CASTELNAUDARY

Tél. 04 68 23 07 45

Fax 04 68 94 19 08

CASTELNAUDARY LE

6-1219

BON DE LIVRAISON

N° 18858

M^R

TERRASSE MEN CHAURIEN

CHANTIER DE

ST

Heure Départ	Heure Arrivée	Départ Chantier	Quantité d'eau ajoutée sur le chantier à la demande du client	Type de Béton	Agrégats	Quantité	Prix Unitaire H.T.	TOTAL
					calage	14T000		
Consistance : ☐ F ☐ P ☐ TP ☐ FL				Classe de Résistance :			Transport :	
Ciment-Nature et classe :				Classe Environnement :				
				Equivalence Dosage :				
Granulats : calage				Adjuvantation :				
				Le temps de livraison pour un camion de 6 m3 ne doit pas dépasser 3/4 H. Au-delà, un forfait d'attente sera facturé.				
Emargement du responsable du chantier pour décharge et acceptation gamb				DÉPART CENTRALE ☒			TOTAL HT	
				TOUPIE ☐ BENNE ☐ ZONE			T.V.A.	
				Véhicule N°				
				Chauffeur			TOTAL T.T.C.	

Par temps chaud ou venté, nous déclinons, toute responsabilité sur les fissurations dues au retrait du béton - Un produit de cure, à la charge du client, ou un arrosage du béton lors de la prise, est nécessaire pour diminuer ces phénomènes dus aux conditions de mise en œuvre.