

A RENSEIGNER
PAR
L'ENTREPRISE
AYANT REALISE
LES TRAVAUX

Entreprise : Locations AJAX LAURAGAIS
Adresse : Lieu dit de Marais
Tél/Fax : 34290 AVIGNONET - Lauragais
Portable : 06 24 58 30 28
Mail : locations.ajax@lauragais.audiois.fr
Interlocuteur : M. AJAX Jean-Louis

COMMUNE DE MONTFERRAND 34320

DOSSIER DE RECOLEMENT
DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

M. BOURGEON MME PREE L

Adresse :

Lieu dit EN BONIS

34320 MONTFERRAND

FILIERE INSTALLEE

FOSSE TOUTES EAUX de 3000 litres avec préfiltre
intégrée, sur de 4 branches drainante 57 mm. Note de 0 à
deux regards séparés à chaque extrémité

Exemple : FOSSE TOUTES EAUX DE 3000 LITRES AVEC PREFILTRE INTEGRE, SUIVI D'UN FILTRE A SABLE
VERTICAL DRAINE DE 25 M²

Dossier à adresser à :
SPANC - CCCLA
40 avenue du 8 mai 1945
BP 1161
11491 CASTELNAUDARY CEDEX

DOSSIER

Photos du chantier

- Prétraitement (avant et après pose)
- Traitement
- Ventilation
- Exutoire
-

Fiche technique de la filière

Filière traditionnelle :

- Prétraitement :
 - Fosse toutes eaux : Volume : 3 M3
 - Type de matériau filtrant : Rég. filtre SPS PF17 composites CP
- Traitement :
 - Type de traitement : Trans. de drainage

Si Tranchées d'infiltration : Nbre : 4
MI : 45 M.L.
Total MI : 53 M.L.

Si Filtre à sable Vertical : Longueur :
Largeur :
Hauteur :

Autres :

.....
.....
.....

Filière agréée (filtre compact ou microstation) :

- Numéro d'agrément :
- Dénomination commerciale :
- Capacité maximale de traitement :EH
- Fonctionne par intermittence : oui ☐ non ☐
- Souscription d'un contrat de maintenance : oui ☐ non ☐

Filtre planté :

- Numéro d'agrément :
- Dénomination commerciale :
- Capacité maximale de traitement : EH
- Nombre de bassins :
- Profondeur :
- Surface totale :

Caractéristique des différents regards du filtre

Les deux regards séparateurs sont placés à l'entrée et à la sortie de l'épandage.

Rejet

- Par infiltration : oui ☒ non ☐
- Direct : oui ☐ non ☐ Si oui,
- au fossé oui ☐ non ☐
 - autre oui ☐ non ☐ Préciser

Pièces à produire par l'entreprise lors du contrôle de réception

- Document et bon de livraison de la fosse toutes eaux et (ou) bac à graisse et (ou) système agréé
- Bon de pesée ainsi que provenance des différents matériaux constituant les ouvrages, à savoir : sable filtrant, sable de calage, gravier 20/40 (l'entreprise veillera à ce que les copies soient visibles)
- Bon de vidange des ouvrages existants ainsi que lieu de dépotage

Les pièces demandées dans ce dossier sont obligatoires pour la délivrance du certificat de conformité.

Le service SPANC