



IMPORTANT

L'acquisition de cette station inclut la mise en route par l'un de nos techniciens.

Veuillez appeler l'un des numéros ci-dessous afin de prendre rendez-vous :

03 88 01 68 30

ou

06 30 12 52 74

virginité

Article : 37261

Capacité : 6EH

N° série : 45000135

TREZ VOUS POUR BENEFICIER DE NOS
ANTAGES (garantie, entretien) ET
RENNISER VOTRE INSTALLATION

<https://service.rikutec.fr/enregistrer-mon-produit/>







COMPTE-RENDU DE MISE EN SERVICE ET D'INTERVENTION APRÈS-VENTE STATIONS ACTIBLOC® ACTICLEVER® RIKUTEC France

(remplir au stylo à bille en appuyant fortement) ☐ Cochez les cases concernées

	DISTRIBUTEUR	ENTREPRENEUR - INSTALLATEUR	LIEU D'INSTALLATION UTILISATEUR / LOCATAIRE
Nom			
Responsable			
Adresse	FB casse lmaudary		M. Bouchet 289 chemin de la route d'Alès Laurabac Alès
Téléphone			
Date facture			
N° de facture		Date de pose Mars 2021	Date mise en service

N° de Commande RIKUTEC France	Date effective raccordement :	Volume décanteur : litres
Date mise en service : Mars 2021	Armoire de commande intérieure ☐ ou extérieure ☒	Volume réacteur : litres
Numéro de série ACTIBLOC :	Type Actibloc : Simple Peau ☐ • Double Peau ☐	Taille Actibloc : EH
Numéro de série ACTICLEVER 4500135.1.0093730	Type Acticlever : Simple Peau ☒ • Double Peau ☐	Taille Acticlever : 6 EH

Descriptif de l'installation

- Nature du terrain : naturel ☐ • rapporté ☐ • remblais et rocailleux ☐ • sablonneux ☐ • argileux ☒ • calcaire ☐ - autre (à préciser) ☐ - Sol : perméable ☐ • très perméable ☐ • peu perméable ☐ • imperméable ☒ • très imperméable ☐ - Nappe phréatique ☐ • profondeur = m - Zone innondable : oui ☐ non ☒ - Source ou cours d'eau proche ☐ • puits ☐ • captage ☐ - distance = m	- Terrain en pente oui ☒ non ☐ • Déclivité : 2 à 3 % - Installation dans un creux de terrain : oui ☐ non ☒ - Passage de véhicules à proximité : oui ☐ non ☒ - Distance entre passage et appareil : + 20 m m - Fond de fouille : 20 épaisseur : 29 mm - Sable stabilisé ☐ • Sable ☐ • Terre ☐ • Autre : 20 grève - Hauteur de recouvrement de l'appareil : 20 m - nature : Terre Nbre de rehausse : 0 - Protection supérieure dalle de répartition de charge en béton reposant de cm sur la terre ferme oui ☐ non ☒	- Couvercle appareil ou rehausse accessible : oui ☐ non ☒ - Mise en eau avant ☐ • pendant ☒ • après ☐ • Remblayage ☐ - Ventilation primaire oui ☒ • non ☐ • Ø 100 mm - Pose individuelle oui ☐ non ☒ - Pose regroupée oui ☐ non ☒
--	---	--

REJETS

En milieu hydraulique superficiel (à préciser) Fosse
En réseau eaux pluviales ☐
Pente canalisations : cm/m
Pompe de relevage oui ☐ non ☒

Conformité réglementation en vigueur : oui ☐ non ☒ • Conformité livret : oui ☐ non ☒

MISE EN SERVICE ACTIBLOC ET ACTICLEVER

Installation

Cuve(s) posée(s) et raccordée(s) conformément au livret :	oui ☒ non ☐
Ventilation haute Ø 100 mm :	oui ☒ non ☐
Étanchéité gaine technique avec mousse expansive avant l'armoire de commande :	oui ☒ non ☐
Remplissage en eau claire de chaque cuve/compartiment à niveau constant :	oui ☒ non ☐
Photo installation et site :	oui ☒ non ☐

Armoire de commande

Réglage date et heure :	oui ☐ non ☒
Fonct. col. transfert réacteur - vanne 3 (noir) :	oui ☐ non ☒
Étanch. col. transfert réacteur - vanne 3 (noir) :	oui ☐ non ☒
Fonct. col. transf. recirculation boues - vanne 4 :	oui ☐ non ☒
Étanch. col. transf. recirculation boues - vanne 4 :	oui ☐ non ☒
Vérif. prog. sélec. dans armoire de commande :	oui ☒ non ☐
Réglage détection sous-charge :	oui ☐ non ☒
Réglage détection sur-charge :	oui ☐ non ☒
Fonct. alarme coupure de courant (actionner l'interrupteur principal) :	oui ☒ non ☐
Remise livret au client :	oui ☒ non ☐
Établissement contrat de maintenance :	oui ☐ non ☒

REMARQUES

Mise en service effective
le 09/09/2021 Jdk

Non conforme de l'installation
Distance + 40 m
ventilation voir livret
de l'utilisateur
Agréement 08 juin 2020

ANOMALIES CONSTATÉES

Faire croquis et plans de situation,
noter dégâts constatés, joindre photos...

OPÉRATIONS À EFFECTUER

Mise en service

ANNEXES JOINTES :

Photos : oui ☒ non ☐

Suite à l'expertise : oui ☐ non ☒

Suite au compte-rendu : oui ☐ non ☒

Date de l'intervention :

Lieu d'intervention :

NOMS ET SIGNATURES DES PERSONNES PRÉSENTE POUR ACCEPTATION ET DÉCHARGE

Nom	Distributeur	Entrepreneur - Installateur	Propriétaire	Utilisateur	Délégué RIKUTEC France
Signature pour accord					

*D.P. : Double Peau **S.P. : Simple Peau

Exemplaire destiné à : blanc (original) : rikutec france • jaune : distributeur • vert : entrepreneur-installateur • rose : client utilisateur