

Informations générales

Dossier numéro :

Date du contrôle		Date d'avis de passage		Origine du contrôle	
BATIMENT	Adresse CHEMIN DE L'HORTE				
	CP11400		Commune LAURABUC		
	Complément ville				
	Références cadastrales		SECTION ZS 44		
Propriétaire	Civilité, Nom, prénom Complément de nom ou conjoint		SPILMONT PIERRE HENRY		
	Date de début SEPTEMBRE			Date de fin	
	Type+				
	Adresse CHEMIN DE L'HORTE				
	CP : 11400		Commune : LAURABUC		
	Complément ville				
	Téléphone(s), Fax ou mail		06 22 56 85 22		
	Payeur équivalent redevance		☐		
Occupant de l'immeuble (si différent du propriétaire)	Civilité, Nom, prénom				
	Téléphone(s), Fax ou mail				
	Remarque				

Données générales du contrôle de réalisation

Demandeur (si différent du propriétaire)	
Personne(s) rencontrée(s)	
Observations	

Déclencheur

Raison sociale			
Civilité, Nom Prénom		Complément nom	
Adresse			
Commune	CP :	Complément ville	
Tél, Fax ou mail			

Caractéristiques de l'habitation : nature du projet

Construction neuve ☐	Réhabilitation de l'existant ☒
Réalisation du projet	Concepteur : ☒ Installateur : ☐ CEH 11160 VILLARZEL CABARDES

Type de zonage :	Type d'habitation :	Temps occupation :
Nb chambre(s) :	Nb pièce(s) principale(s) :	Logement vacant : ☐
Zone de prévention des risques		Nombre équivalent Habitant
Commentaires sur l'habitation		

Concepteur	CEH 11160 VILLARZEL CABARDES			
Adresse	4 rue des Sols			
Commune	VILLARZEL CABARDES	CP 11160	Cplt ville	
Téléphone(s) Fax ou mail	04 68 77 18 83			
Installateur				
Adresse				
Commune		CP	Cplt ville	
Téléphone(s) Fax ou mail				

Caractéristiques du terrain

	Contrôleur
• Superficie totale de la parcelle : <u>6486</u> m ²	
• Superficie disponible pour l'assainissement : <u>160</u> m ²	Est-elle suffisante ? ☐ Oui ☐ Non
• Le terrain est-il desservi par un réseau public d'eau potable ? ☒ Oui ☐ Non	
• Pente du terrain recouvrant le traitement :	
• Présence d'un captage (puits ou forage) d'eau sur le terrain ? ☒ Oui ☐ Non o Est-il destiné à la consommation humaine ? ☐ Oui ☒ Non o Si oui , distance par rapport au dispositif de traitement : <u>35</u> m o Est-il déclaré ? ☐ Oui ☐ Non	Filière dans périmètre de protection d'un captage d'eau ? ☐ Oui ☐ Non Contraintes discriminatoires ? ☐ Oui ☐ Non
• Présence d'un captage sur un terrain mitoyen ? ☐ Oui ☒ Non ☐ ? o Est-il destiné à la consommation humaine ? ☐ Oui ☐ Non ☐ ? o Si oui , distance par rapport au dispositif de traitement : <u> </u> m o Est-il déclaré ? ☐ Oui ☐ Non ☐ ?	Contraintes discriminatoires prises en compte dans le projet ? ☐ Oui ☐ Non Distance > 35m ? ☐ Oui ☐ Non Traitement eaux usées et rejet eaux pluviales séparé ? ☐ Oui ☐ Non
• Commentaires sur le terrain et son environnement :	

Etudes et Documents

	Contrôleur
• Etude de définition de la filière ANC réalisée ? ☒ Oui ☐ Non	Etude de sol réalisée ? ☐ Oui ☐ Non
• Etude de sol réalisée ? ☒	Si non, connaissance du sol suffisante pour contrôler le projet ? ☐ Oui ☐ Non

- Autres documents : - Plan de masse au 1/200 ou 1/500 - Plan en coupe au 1/200 ou 1/500	Plan de masse fourni ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, renseignements suffisants pour le projet ? ☐ Oui ☐ Non Plan en coupe fourni ? ☐ Oui ☐ Non Si non, renseignements suffisants pour contrôler le projet ☐ Oui ☐ Non Ecoulement correct des effluents d'amont en aval assuré ? ☐ Oui ☐ Non
--	---

Pédologie

1^{ère} couche				
Sondage 1	Profondeur : <u>120CM</u>	Nature LIMONEUX ARGILEUX		
	Commentaires			
2^{ème} couche				
Sondage 2	Profondeur : <u>40cm</u>	Nature LIMONEUX ARGILEUX		
	Commentaires			
3^{ème} couche				
Sondage 3	Profondeur : <u>60cm</u>	Nature LIMONEUX ARGILEUX		
4^{ème} couche				
	Profondeur : <u>70cm</u>	Nature LIMONEUX ARGILEUX		
	Commentaires			
Données pédologiques				
Perméabilité 1	<u>22</u> mm/h	Profondeur : <u>40cm</u>		
Perméabilité 2	<u>43</u> mm/h	Profondeur : <u>60cm</u>		
Perméabilité 3	<u>48</u> mm/h	Profondeur : <u>70cm</u>		
Perméabilité moyenne	<u> </u> mm/h			
	Commentaires			
Nature de sondages effectués	☒ Tarière ☐ Fosse pédologique ☐ Observation visuelle			
Possibilité	☐ Epandage souterrain classique ☐ Epandage sur sol reconstitué			
Conclusions pédologiques				
1 ^{er} sondage	K estime a 35mm/h			
2 ^{ème} sondage				
3 ^{ème} sondage				
Commentaires				
Indices SERP	Sol : <u> </u>	Eau : <u> </u>	Roche : <u> </u>	Pente : <u> </u>

Caractéristiques de l'installation

Éléments composant l'installation	
Filières traditionnelles	Filières agréées
☒ Prétraitement ☒ Traitement	☐ Filtre compact ☐ Microstation ☐ Filtre planté
☐ Toilette sèche	
☐ Poste de relevage	
Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel) : ☐	
Commentaires généraux :	
Description de l'Evacuation	
- Destination des eaux pluviales : - o Commentaires :	
- Origine des effluents : - o Commentaires :	

Le prétraitement

		Contrôleur
- Type : 14EH Volume : _____ m³ - Matériau prévu : EASYONE 15 EH agrément 2015-008 eh		Volume suffisant ? ☐ Oui ☐ Non Si non, vol. suggéré : _____ m ³
Eaux ménagères/eaux vannes prétraitées séparément ? ☐ Oui ☒ Non		L'implantation de la fosse compatible avec l'accès ? ☐ Oui ☐ Non Prétraitement séparé des eaux vannes et eaux ménagères ? ☐ Oui ☐ Non
- Extracteur éolien prévu ? ☐ Oui ☒ Non - Extracteur statique ? ☐ Oui ☒ Non - Fosse toutes eaux à plus de 10m de l'habitation ? ☒ Oui ☐ Non - Immobilisation de la fosse par une dalle d'amarrage ? ☐ Oui ☒ Non - Protection de la fosse par une dalle de répartition prévue ? ☐ Oui ☐ Non		Si présence d'une nappe, d'amarrage prévue ? ☐ Oui ☐ Non Si fosse enfouie sous zone de circulation, dalle de répartition prévue ? ☐ Oui ☐ Non
- Equipement(s) de prétraitement existants ☐ Bac à graisse ☐ Ventilation(s) ☐ Préfiltre		Si bac non prévu, est-ce souhaitable ? ☐ Oui ☐ Non
Commentaires sur le prétraitement :		

Bac à graisse - Volume : _____ m³ - Type EU à collecter : Commentaires :		Contrôleur Le volume prévu est-il adapté ? ☐ Oui ☐ Non
Préfiltre Volume : _____ m³ Commentaires :		Le volume prévu est-il adapté ? ☐ Oui ☐ Non
Ventilation - Si fosse, une ventilation est-elle prévue ? ☒ Oui ☐ Non Si oui, quel type ? - Ventilation primaire prévue ? ☐ Oui ☐ Non - Ventilation secondaire prévue ? ☐ Oui ☐ Non - Est-il prévu un extracteur ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, - Diamètre de la ventilation : _____ mm - Remontée au faitage ? ☐ Oui ☐ Non - Situé à plus de 40 cm du faitage ? ☐ Oui ☐ Non Commentaires :		Ventilation prévue ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, le positionnement est-il correct ? ☐ Oui ☐ Non

Filière de traitement

Type de traitement :		Contrôleur									
Si tranchées d'épandage		Filière prévue autorisée dans la zone ? ☐ Oui ☐ Non									
Nombre de tranchées : 1 Longueur d'une tranchée : <u>12</u> m Largeur d'une tranchée : <u>2.50</u> m Linéaire total : <u>36</u> m		Dispositif adapté aux contraintes de sol ? ☐ Oui ☐ Non Préciser :									
Si tertre											
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Longueur</td> <td>Largeur</td> </tr> <tr> <td>Au sommet :</td> <td>_____ m</td> <td>_____ m</td> </tr> <tr> <td>A la base :</td> <td>_____ m</td> <td>_____ m</td> </tr> </table>			Longueur	Largeur	Au sommet :	_____ m	_____ m	A la base :	_____ m	_____ m	Longueur d'une tranchée > 30 m ? ☐ Oui ☐ Non Dimensionnement adapté au logement ? ☐ Oui ☐ Non
	Longueur	Largeur									
Au sommet :	_____ m	_____ m									
A la base :	_____ m	_____ m									
Si autres systèmes :											
Longueur : _____ m Largeur : _____ m Profondeur : _____ m Surface : _____ m											
Distance minimale par rapport à :											

A l'habitation : _____ m	/habitation > 5m	☐ Oui ☐ Non
A la limite de parcelle : _____ m	/limite parcelle > 3m	☐ Oui ☐ Non
Aux arbres : _____ m	/végétation > 3m	☐ Oui ☐ Non
Commentaires :		

Toilette sèche

• Volume : _____ L	Dimensionnement adapté au logement ? ☐ Oui ☐ Non Si non volume suggéré
• Type d'effluents : ☐ Fecès seul ☐ Fecès + urine (Attention !! Les urines doivent être dirigées vers le système de traitement des eaux usées ménagères)	Dispositif adapté aux contraintes du sol ? ☐ Oui ☐ Non
• Est-il prévu de valoriser le compost sur la parcelle ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, préciser : _____	La surface disponible pour l'épandage est-elle suffisante ? ☐ Oui ☐ Non
• Surface disponible pour l'épandage : _____ m²	
• Commentaires	

Filtre planté

Caractéristiques générales

• Numéro d'agrément : _____	Capacité de traitement prévue : _____ EH
• Dénomination commerciale : _____	
• Capacité de traitement : _____ EH	
• Fonctionnement possible par intermittence ? ☐ Oui ☐ Non	
• Si non, l'installation concerne t'elle bien une résidence à occupation permanente ? ☐ Oui ☐ Non	
• Présence d'une nappe phréatique ? ☐ Oui ☐ Non	Si présence d'une nappe phréatique, la filière est-elle autorisée ? ☐ Oui ☐ Non Ecoulement correct des effluents amont vers aval assuré ? ☐ Oui ☐ Non
• Commentaires	

Implantation

• Nombre de bassins : _____	Le dimensionnement est-il adapté au logement ? ☐ Oui ☐ Non Si non, préciser : _____ Dispositif adapté aux contraintes du sol ? ☐ Oui ☐ Non
• Profondeur : _____	
• Surface totale : _____ m²	
• Distance minimale par rapport à : • A l'habitation : _____ m	Respect des distances : /Habitation ☐ Oui ☐ Non /Parcelles ☐ Oui ☐ Non /Végétation ☐ Oui ☐ Non
• A la limite de parcelle : _____ m	
• Aux arbres : _____ m	
• Commentaires	

Filtre compact

Caractéristiques générales

• Numéro d'agrément : _____	Capacité de traitement prévue : _____ EH
• Dénomination commerciale : _____	
• Capacité de traitement : _____ EH	
• Fonctionnement possible par intermittence ? ☐ Oui ☐ Non	
• Si non, l'installation concerne t'elle bien une résidence à occupation permanente ? ☐ Oui ☐ Non	
• Présence d'une nappe phréatique ? ☐ Oui ☐ Non	Si présence d'une nappe phréatique, la filière est-elle autorisée ? ☐ Oui ☐ Non Ecoulement correct des effluents amont vers aval assuré ? ☐ Oui ☐ Non
• Ventilation(s) : ☐	

• Commentaires	
----------------	--

Ventilation

- Si fosse, une ventilation est-elle prévue ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, quel type ? - Ventilation primaire prévue ? ☐ Oui ☐ Non - Ventilation secondaire prévue ? ☐ Oui ☐ Non - Est-il prévu un extracteur ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, - Diamètre de la ventilation : _____ mm - Remontée au faîtage ? ☐ Oui ☐ Non - Situé à plus de 40 cm du faîtage ? ☐ Oui ☐ Non Commentaires :	Ventilation prévue ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, le positionnement est-il correct ? ☐ Oui ☐ Non
---	---

Implantation

Surface : _____ m²	Le dimensionnement est-il adapté au logement ? ☐ Oui ☐ Non Si non, préciser : Dispositif adapté aux contraintes du sol ? ☐ Oui ☐ Non
- Distance minimale par rapport à : - A l'habitation : _____ m - A la limite de parcelle : _____ m - Aux arbres : _____ m - Commentaires	Respect des distances : /Habitation ☐ Oui ☐ Non /Parcelles ☐ Oui ☐ Non /Végétation ☐ Oui ☐ Non Commentaires

Microstation

Caractéristiques générales

- La station est-elle agréée ? ☐ Oui ☐ Non - Numéro d'agrément : _____ - Dénomination commerciale : _____ - Capacité de traitement : _____ EH	Capacité de traitement prévue : _____ EH
- Fonctionnement possible par intermittence ? ☐ Oui ☐ Non - Si non, l'installation concerne t'elle bien une résidence à occupation permanente ? ☐ Oui ☐ Non	
Présence d'une nappe phréatique ? ☐ Oui ☐ Non	Si présence d'une nappe phréatique, la filière est-elle autorisée ? ☐ Oui ☐ Non Ecoulement correct des effluents amont vers aval assuré ? ☐ Oui ☐ Non
- Ventilation(s) : ☐ - Commentaires	

Ventilation

- Si fosse, une ventilation est-elle prévue ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, quel type ? - Ventilation primaire prévue ? ☐ Oui ☐ Non - Ventilation secondaire prévue ? ☐ Oui ☐ Non - Est-il prévu un extracteur ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, - Diamètre de la ventilation : _____ mm - Remontée au faîtage ? ☐ Oui ☐ Non - Situé à plus de 40 cm du faîtage ? ☐ Oui ☐ Non Commentaires :	Ventilation prévue ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, le positionnement est-il correct ? ☐ Oui ☐ Non
---	---

Implantation

- Distance minimale par rapport à : - A l'habitation : _____ m - A la limite de parcelle : _____ m - Aux arbres : _____ m - Commentaires	Respect des distances : /Habitation ☐ Oui ☐ Non /Parcelles ☐ Oui ☐ Non /Végétation ☐ Oui ☐ Non Commentaires
--	---

- Type de microstation - Process : - Recirculation ? - Marque : - Contrat de maintenance ? - Si oui, quelle société : - Taux d'accumulation des boues : _____ EH - Equipements électromécaniques en état de marche ? - Remarques :	☐ Boues activées ☐ Culture fixée ☐ OUI ☐ NON ☐ ? ☐ OUI ☐ NON ☐ ? ☐ OUI ☐ NON ☐ ?
--	--

Poste de relevage

- Volume de bâchée : _____ L - Emplacement prévu : - Présence d'une ventilation ? - Présence d'une alarme ? - Commentaires sur le poste de relevage :	☐ Oui ☐ Non ☐ Oui ☐ Non
---	--

Rejet des effluents

Quel est le lieu prévu pour le rejet ?	Le mode d'évacuation est-il autorisé dans la zone ? ☐ Oui ☐ Non Le lieu de rejet nécessite-t'il une autorisation du propriétaire ? ☐ Oui ☐ Non Une dérogation préfectorale est-elle nécessaire ? ☐ Oui ☐ Non
Rejet superficiel Si rejet en milieu superficiel et non propriétaire du lieu de rejet, autorisation de déversement écrite du propriétaire ? ☐ Oui ☐ Non <i>Si oui, la joindre à la demande</i>	Si rejet en milieu superficiel et autorisation nécessaire, autorisation possédée ? ☐ Oui ☐ Non
Rejet par puits d'infiltration Si rejet par puits d'infiltration, autorisation communale à l'appui d'une étude hydrogéologique ? ☐ Oui ☐ Non <i>Si oui, la joindre à la demande</i>	Si rejet par puits d'infiltration, existence d'une autorisation communale sur la zone ? ☐ Oui ☐ Non Si non, le particulier a-t-il fourni une dérogation ? ☐ Oui ☐ Non
Commentaires	

AVIS TECHNIQUES

Nom du service de contrôle	
Adresse	CP : Commune :
Téléphone	
Proposition d'avis du contrôleur	
Commentaires :	
Date :	Nom et signature du contrôleur :
Avis du responsable du service de contrôle	
Commentaires :	
Date : Nom et signature du responsable du service en charge du contrôle :	

Composition : 1 cuve à enterrer Carat XL avec mini rehausse télescopique et couvercle vert pour passage piétons, système de traitement easyOne, armoire de pilotage interne.

Pack service inclus comprenant la validation de la bonne mise en œuvre et la mise en service.

Agrément easyOne 12 EH n° 2015-008-ext03

Agrément easyOne 15 EH n° 2015-008-ext04

La révolution de l'ANC

<u>Votre Dépôt</u> FRANS BONHOMME CASTELNAUDARY 150 AV FOURASTIER ZI TOUR 11400 CASTELNAUDARY Tél : 04 68 94 39 55 Fax : 04 68 94 39 56 Email. : dep353@groupe-fb.com	<u>Société</u> SPILMONT PIERRE 216 CHEMIN DE L'ORTE 11400 LAURABUC Tél : 06 22 56 85 22 Fax :
<u>Votre contact commercial</u> ATC : XAVIER GRAULE : 06 20 26 82 97 Xavier.GRAULE@groupe-fb.com MARIE PIERRE DEBONO : Marie-Pierre.DEBONO@groupe-fb.com	<u>Vos références</u> Code client : 099353 S Projet : Référence : ASSAINISSEMENT À l'attention de : Mode de livraison : Livraison
Commentaire :	

Code	Désignation	Qté	Unité	PU Net HT	Montant Net HT
50375 F	MIC.STA.EASYONE15EH MAXI.PIET+MES	1,00	PCE	6.490,00 €	6.490,00 €
50330 G	PACK TUYAUX EASYONE 20 M	1,00	PCE	75,00 €	75,00 €
00552 A	TUBE PVC D100 SN4 4M	80,00	ML	2,50 €	200,00 €
21106 R	COUDE 45 MF D100	10,00	PCE	2,80 €	28,00 €
25615 S	COUDE 45 FF D100	10,00	PCE	3,36 €	33,60 €
25705 Q	CULOTTE SIMPLE 45 FF D100	7,00	PCE	4,76 €	33,32 €
24133 G	REDUCTION EXCENT.MF D110X100	2,00	PCE	3,75 €	7,50 €
24806 N	MANCHON FF D110	1,00	PCE	2,67 €	2,67 €
39374 Y	REG.REPART.H450 D300+ JT+REH.TELES	1,00	PCE	68,98 €	68,98 €
39375 Z	REG.BOUCL.H450 D300+ JT+REH.TELES	1,00	PCE	68,98 €	68,98 €
06123 F	EPANDRAIN D100 SN4 4M	36,00	ML	2,90 €	104,40 €
76325 M	GEOTEXTILE 50X2.00M LE M2	100,00		0,75 €	75,00 €
35808 X	CHAPEAU.VENT.SIMP.D100.SM. ARDOISE	1,00	PCE	14,90 €	14,90 €
14606 B	TPC ANNELEE DP D 75 ROUGE 50M	1,00	PCE	96,66 €	96,66 €
73784 A	COLLE PVC GEL AQUA BIDON 1L	1,00	PCE	18,42 €	18,42 €
73788 E	DECAPANT PVC GRIFFON BIDON 1L	1,00	PCE	14,66 €	14,66 €
00040 T	TRANSPORT	1,00	PCE	30,00 €	30,00 €
00098 G	FORFAIT PARTICIPATION CARBURANT	1,00	PCE	2,60 €	2,60 €
00050 E	PARTICIPATION FRAIS ADMINISTRATIF	1,00	PCE	3,80 €	3,80 €
				Total :	7.368,49 €

COMMANDEZ EN LIGNE SUR FRANSBONHOMME.FR


Délai : A Convenir

Mode de livraison : Livraison

Total HT : 7 368,49 €

T.V.A 20 % : 1 473,70 €

Total TTC : 8 842,19 €

***Frans bonhomme vous propose une solution de livraison adaptée :**

- Livraison standard
- Service livraison avec grutage
- Livraison express

Bon pour accord
le :

Signature

**Voir modalités auprès de votre dépôt*

LES OFFRES EMISES ONT UNE DUREE DE VALIDITE QUI N'EXCEDE PAS DIX (10) JOURS A COMPTER DE LA DATE D'EMISSION DE L'OFFRE, SAUF MENTION D'UN AUTRE DELAI DANS L'OFFRE.

LA PRESENTE OFFRE EST SOUMISE AUX SEULES CONDITIONS GENERALES DE VENTE (CGV).

LES PRIX INDICES SONT NETS HORS TAXES ET CALCULES SUR LA BASE DES QUANTITES PROPOSEES.

COMMANDEZ EN LIGNE SUR FRANSBONHOMME.FR

