

Commune : SALLES SUR L'HERS

Lieu dit : "Chemin de La Tour d'Envie"

Date : 06 Février 2020

Schéma de principe

Filière d'assainissement préconisée

Echelle: 1/500


Bureau d'études OPALE

Z.A La Plaine

11 300 Cournanel

Tél : 04 68 69 20 01

Fax : 04 68 20 97 73



Ventilation secondaire, au niveau du faitage
avec extracteur éolien
Ventilation primaire conseillée

Zone pour la mise en place d'un
Filtre à sable vertical drainé de 20m²
(L4m X l 5m)
Déroctage éventuel

Clapet anti reto
au point de reje

Zone pour la mise en place de
de la conduite d'évacuation, type
drain de dispersion
avec trop plein au fossé

Fosse toutes eaux de 3m³
(avec pré filtres intégrés préconisés)

Pente de 0 à 2%

Dimensionnement établi en fonction des informations recueillies auprès du pétitionnaire.
Respect des distances préconisées.

Un accès pour l'entretien des ouvrages devra être possible.

Le nombre de sorties d'effluent du bâtiment est donné à titre indicatif, toutes les eaux usées de l'habitation doivent rejoindre le prétraitement.

Toutes circulations sur les ouvrages d'assainissement sont déconseillées.

Un écoulement gravitaire devra être respecté lors de l'implantation des ouvrages.

Chemin d'accès à créer

Chemin de la tour d'envie.