

Informations générales

Dossier numéro :

Date du contrôle		Date d'avis de passage		Origine du contrôle	
Habitation	Adresse <i>Le Boulon</i>				
	CP <i>11400</i>	Commune <i>LAURABUC</i>			
	Complément ville				
	Références cadastrales <i>2T31</i>				
Propriétaire	Civilité, Nom, prénom Complément de nom ou conjoint		<i>M^r Billaud Franck</i>		
	Date de début		Date de fin		
	Type				
	Adresse <i>09 Q Avenue de la piége</i>				
	CP : <i>1150</i> Commune : <i>BRAM</i>				
	Complément ville				
	Téléphone(s), Fax ou mail <i>06 70 68 70 52</i>				
	Payeur équivalent redevance ☐				
Occupant de l'immeuble (si différent du propriétaire)	Civilité, Nom, prénom				
	Téléphone(s), Fax ou mail				
	Remarque				

Données générales du contrôle de réalisation

Demandeur (si différent du propriétaire)	
Personne(s) rencontrée(s)	<i>M^r FORATO Serge</i>
Observations	

Déclencheur

Raison sociale			
Civilité, Nom Prénom	<i>M^r Billaud Franck</i>	Complément nom	
Adresse	<i>09 Avenue de la piége</i>		
Commune	<i>BRAM</i>	CP : <i>1150</i>	Complément ville
Tél, Fax ou mail			

Caractéristiques de l'habitation : nature du projet

Construction neuve ☒	Réhabilitation de l'existant ☐		
Réalisation du projet	Concepteur : ☒ Installateur : ☒		
Type de zonage :	Type d'habitation : <i>Maison</i>	Temps occupation : <i>365</i>	

Nb chambre(s) : <u>4 + 1</u>	Nb pièce(s) principale(s) : <u>4 6</u>	Logement vacant : ☐
Zone de prévention des risques	Nombre équivalent Habitant	<u>6 EH</u>
Commentaires sur l'habitation		

Concepteur	<u>Billard Franck</u>		
Adresse	<u>09 Q Avenue de la piége</u>		
Commune	<u>BRAN</u>	CP <u>1150</u>	Cplt ville
Téléphone(s) Fax ou mail	<u>06 70 68 70 52</u>		
Installateur	<u>Billard Franck</u>		
Adresse	<u>09 Q Avenue de la piége</u>		
Commune	<u>BRAN</u>	CP <u>1150</u>	Cplt ville
Téléphone(s) Fax ou mail	<u>06 70 68 70 52</u>		

Caractéristiques du terrain

	Contrôleur
• Superficie totale de la parcelle : <u>2577</u> m ²	
• Superficie disponible pour l'assainissement : <u>70</u> m ²	Est-elle suffisante ? ☐ Oui ☐ Non
• Le terrain est-il desservi par un réseau public d'eau potable ? ☒ Oui ☐ Non	
• Pente du terrain recouvrant le traitement :	
• Présence d'un captage (puits ou forage) d'eau sur le terrain ? ☐ Oui ☒ Non	Filière dans périmètre de protection d'un captage d'eau ? ☐ Oui ☐ Non
o Est-il destiné à la consommation humaine ? ☐ Oui ☐ Non	Contraintes discriminatoires ? ☐ Oui ☐ Non
o Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : _____ m	
o Est-il déclaré ? ☐ Oui ☐ Non	
• Présence d'un captage sur un terrain mitoyen ? ☐ Oui ☒ Non ☐ ?	Contraintes discriminatoires prises en compte dans le projet ? ☐ Oui ☐ Non
o Est-il destiné à la consommation humaine ? ☐ Oui ☐ Non ☐ ?	
o Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : _____ m	Distance > 35m ? ☐ Oui ☐ Non
o Est-il déclaré ? ☐ Oui ☐ Non ☐ ?	Traitement eaux usées et rejet eaux pluviales séparé ? ☐ Oui ☐ Non
Commentaires sur le terrain et son environnement :	

Etudes et Documents

	Contrôleur
• Etude de définition de la filière ANC réalisée ? ☒ Oui ☐ Non	Etude de sol réalisée ? ☐ Oui ☐ Non
• Etude de sol réalisée ? ☒	Si non, connaissance du sol suffisante pour contrôler le projet ? ☐ Oui ☐ Non

- Autres documents : - Plan de masse au 1/200 ou 1/500 - Plan en coupe au 1/200 ou 1/500	Plan de masse fourni ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, renseignements suffisants pour le projet ? ☐ Oui ☐ Non Plan en coupe fourni ? ☐ Oui ☐ Non Si non, renseignements suffisants pour contrôler le projet ☐ Oui ☐ Non Ecoulement correct des effluents d'amont en aval assuré ? ☐ Oui ☐ Non
--	---

Pédologie

1^{ère} couche	Profondeur : _____ Nature
	Commentaires
2^{ème} couche	Profondeur : _____ Nature
	Commentaires
3^{ème} couche	Profondeur : _____ Nature
	Commentaires
4^{ème} couche	Profondeur : _____ Nature
	Commentaires
Données pédologiques	
Perméabilité 1	<u>4,5</u> mm/h
Perméabilité 2	_____ mm/h
Perméabilité 3	_____ mm/h
Perméabilité moyenne	_____ mm/h
	Profondeur : <u>0,60m</u>
	Profondeur : _____
	Profondeur : _____
	Commentaires
Nature de sondages effectués	☐ Tarière ☐ Fosse pédologique ☐ Observation visuelle
Possibilité	☐ Epandage souterrain classique ☐ Epandage sur sol reconstitué
Conclusions pédologiques	
1 ^{er} sondage	
2 ^{ème} sondage	
3 ^{ème} sondage	
Commentaires	
Indices SERP	Sol : _____ Eau : _____ Roche : _____ Pente : _____

Caractéristiques de l'installation

Éléments composant l'installation	
Filières traditionnelles	Filières agréées
☐ Prétraitement ☐ Traitement	☒ Filtre compact ☐ Microstation ☐ Filtre planté
☐ Toilette sèche ☐ Poste de relevage	
Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel) : ☐	
Commentaires généraux :	
Description de l'Evacuation	
- Destination des eaux pluviales : - o Commentaires : - Origine des effluents : - o Commentaires :	

Le prétraitement

		Contrôleur
- Type : _____ - Matériau prévu : _____	Volume : <u>3</u> m ³	Volume suffisant ? ☐ Oui ☐ Non Si non , vol. suggéré : _____ m ³
Eaux ménagères/eaux vannes prétraitées séparément ? ☒ Oui ☐ Non		L'implantation de la fosse compatible avec l'accès ? ☐ Oui ☐ Non Prétraitement séparé des eaux vannes et eaux ménagères ? ☐ Oui ☐ Non
- Extracteur éolien prévu ? ☒ Oui ☐ Non - Extracteur statique ? ☒ Oui ☐ Non - Fosse toutes eaux à plus de 10m de l'habitation ? ☒ Oui ☐ Non - Immobilisation de la fosse par une dalle d'amarrage ? ☒ Oui ☐ Non - Protection de la fosse par une dalle de répartition prévue ? ☐ Oui ☒ Non		Si présence d'une nappe, d'amarrage prévue ? ☐ Oui ☐ Non Si fosse enfouie sous zone de circulation, dalle de répartition prévue ? ☐ Oui ☐ Non
• Equipement(s) de prétraitement existants ☒ Bac à graisse ☒ Ventilation(s) ☐ Préfiltre		Si bac non prévu , est-ce souhaitable ? ☐ Oui ☐ Non
Commentaires sur le prétraitement :		

Bac à graisse - Volume : <u>0,2</u> m³ - Type EU à collecter : <u>Eaux ménagères</u> Commentaires : _____		Contrôleur Le volume prévu est-il adapté ? ☐ Oui ☐ Non
Préfiltre Volume : <u>3</u> m³ Commentaires : _____		Le volume prévu est-il adapté ? ☐ Oui ☐ Non
Ventilation - Si fosse, une ventilation est-elle prévue ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, quel type ? _____ - Ventilation primaire prévue ? ☒ Oui ☐ Non - Ventilation secondaire prévue ? ☒ Oui ☐ Non - Est-il prévu un extracteur ? ☒ Oui ☐ Non Si oui, - Diamètre de la ventilation : <u>100</u> mm - Remontée au faîtage ? ☒ Oui ☐ Non - Situé à plus de 40 cm du faîtage ? ☒ Oui ☐ Non Commentaires : _____		Ventilation prévue ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, le positionnement est-il correct ? ☐ Oui ☐ Non

Filière de traitement

Type de traitement :		Contrôleur									
Si tranchées d'épandage		Filière prévue autorisée dans la zone ? ☐ Oui ☐ Non									
Nombre de tranchées : _____ Longueur d'une tranchée : _____ m Largeur d'une tranchée : _____ m Linéaire total : _____ m		Dispositif adapté aux contraintes de sol ? ☐ Oui ☐ Non Préciser : _____									
Si tertre											
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Longueur</td> <td>Largeur</td> </tr> <tr> <td>Au sommet :</td> <td>_____ m</td> <td>_____ m</td> </tr> <tr> <td>A la base :</td> <td>_____ m</td> <td>_____ m</td> </tr> </table>			Longueur	Largeur	Au sommet :	_____ m	_____ m	A la base :	_____ m	_____ m	Longueur d'une tranchée > 30 m ? ☐ Oui ☐ Non Dimensionnement adapté au logement ? ☐ Oui ☐ Non
	Longueur	Largeur									
Au sommet :	_____ m	_____ m									
A la base :	_____ m	_____ m									
Si autres systèmes :											
Longueur : _____ m Largeur : _____ m Profondeur : _____ m Surface : _____ m ²											
Distance minimale par rapport à :											
A l'habitation : <u>6</u> m A la limite de parcelle : <u>4</u> m Aux arbres : <u>4</u> m		/habitation > 5m ☐ Oui ☐ Non /limite parcelle > 3m ☐ Oui ☐ Non /végétation > 3m ☐ Oui ☐ Non									
Commentaires :											

Toilette sèche

Volume : _____ L	Dimensionnement adapté au logement ? ☐ Oui ☐ Non Si non volume suggéré
Type d'effluents : ☐ Fecès seul ☐ Fecès + urine (Attention !! Les urines doivent être dirigées vers le système de traitement des eaux usées ménagères)	Dispositif adapté aux contraintes du sol ? ☐ Oui ☐ Non
Est-il prévu de valoriser le compost sur la parcelle ? ☐ Oui ☐ Non	
Si oui, préciser : Surface disponible pour l'épandage : _____ m²	La surface disponible pour l'épandage est-elle suffisante ? ☐ Oui ☐ Non
Commentaires	

Filtre planté

Caractéristiques générales

- Numéro d'agrément : _____ - Dénomination commerciale : _____ - Capacité de traitement : _____ EH	Capacité de traitement prévue : _____ EH
Fonctionnement possible par intermittence ? ☐ Oui ☐ Non	
Si non, l'installation concerne t'elle bien une résidence à occupation permanente ? ☐ Oui ☐ Non	
Présence d'une nappe phréatique ? ☐ Oui ☐ Non	Si présence d'une nappe phréatique, la filière est-elle autorisée ? ☐ Oui ☐ Non Ecoulement correct des effluents amont vers aval assuré ? ☐ Oui ☐ Non
Commentaires	

Implantation

- Nombre de bassins : _____ - Profondeur : _____ - Surface totale : _____ m²	Le dimensionnement est-il adapté au logement ? ☐ Oui ☐ Non Si non, préciser : Dispositif adapté aux contraintes du sol ? ☐ Oui ☐ Non
Distance minimale par rapport à : • A l'habitation : _____ m • A la limite de parcelle : _____ m • Aux arbres : _____ m	Respect des distances : /Habitation ☐ Oui ☐ Non /Parcelles ☐ Oui ☐ Non /Végétation ☐ Oui ☐ Non
Commentaires	

Filtre compact

Caractéristiques générales

- Numéro d'agrément : <u>N° 2017-002 - ext 04</u> - Dénomination commerciale : <u>NOVO BLOCK-3-300-64</u> - Capacité de traitement : <u>6</u> EH	Capacité de traitement prévue : _____ EH
Fonctionnement possible par intermittence ? ☒ Oui ☐ Non	
Si non, l'installation concerne t'elle bien une résidence à occupation permanente ? ☐ Oui ☐ Non	
Présence d'une nappe phréatique ? ☐ Oui ☒ Non	Si présence d'une nappe phréatique, la filière est-elle autorisée ? ☐ Oui ☐ Non Ecoulement correct des effluents amont vers aval assuré ? ☐ Oui ☐ Non
Ventilation(s) : ☐	
Commentaires	

Ventilation

- Si fosse, une ventilation est-elle prévue ? ☒ Oui ☐ Non Si oui, quel type ? - Ventilation primaire prévue ? ☒ Oui ☐ Non - Ventilation secondaire prévue ? ☒ Oui ☐ Non - Est-il prévu un extracteur ? ☒ Oui ☐ Non Si oui, - Diamètre de la ventilation : <u>100</u> mm - Remontée au faîtage ? ☒ Oui ☐ Non - Situé à plus de 40 cm du faîtage ? ☒ Oui ☐ Non Commentaires :	Ventilation prévue ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, le positionnement est-il correct ? ☐ Oui ☐ Non
--	---

Implantation

Surface : <u>0,8</u> m²	Le dimensionnement est-il adapté au logement ? ☐ Oui ☐ Non Si non, préciser : Dispositif adapté aux contraintes du sol ? ☐ Oui ☐ Non
- Distance minimale par rapport à : - A l'habitation : <u>6</u> m - A la limite de parcelle : <u>4</u> m - Aux arbres : <u>4</u> m Commentaires	Respect des distances : /Habitation ☐ Oui ☐ Non /Parcelles ☐ Oui ☐ Non /Végétation ☐ Oui ☐ Non Commentaires

Microstation

Caractéristiques générales

- La station est-elle agréée ? ☐ Oui ☐ Non - Numéro d'agrément : _____ - Dénomination commerciale : _____ - Capacité de traitement : _____ EH	Capacité de traitement prévue : _____ EH
- Fonctionnement possible par intermittence ? ☐ Oui ☐ Non - Si non, l'installation concerne-t-elle bien une résidence à occupation permanente ? ☐ Oui ☐ Non	
Présence d'une nappe phréatique ? ☐ Oui ☐ Non	Si présence d'une nappe phréatique, la filière est-elle autorisée ? ☐ Oui ☐ Non Ecoulement correct des effluents amont vers aval assuré ? ☐ Oui ☐ Non
Ventilation(s) : ☐ Commentaires	

Ventilation

- Si fosse, une ventilation est-elle prévue ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, quel type ? - Ventilation primaire prévue ? ☐ Oui ☐ Non - Ventilation secondaire prévue ? ☐ Oui ☐ Non - Est-il prévu un extracteur ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, - Diamètre de la ventilation : _____ mm - Remontée au faîtage ? ☐ Oui ☐ Non - Situé à plus de 40 cm du faîtage ? ☐ Oui ☐ Non Commentaires :	Ventilation prévue ? ☐ Oui ☐ Non Si oui, le positionnement est-il correct ? ☐ Oui ☐ Non
---	---

Implantation

- Distance minimale par rapport à : - A l'habitation : _____ m - A la limite de parcelle : _____ m - Aux arbres : _____ m Commentaires	Respect des distances : /Habitation ☐ Oui ☐ Non /Parcelles ☐ Oui ☐ Non /Végétation ☐ Oui ☐ Non Commentaires
--	--

• Type de microstation	
• Process :	☐ Boues activées ☐ Culture fixée
• Recirculation ?	☐ OUI ☐ NON ☐ ?
• Marque :	
• Contrat de maintenance ?	☐ OUI ☐ NON ☐ ?
• Si oui , quelle société :	
• Taux d'accumulation des boues : _____ EH	
• Equipements électromécaniques en état de marche ?	☐ OUI ☐ NON ☐ ?
Remarques :	

Poste de relevage

• Volume de bâchée : _____ L	
• Emplacement prévu :	
• Présence d'une ventilation ?	☐ Oui ☐ Non
• Présence d'une alarme ?	☐ Oui ☐ Non
Commentaires sur le poste de relevage :	

Rejet des effluents

Quel est le lieu prévu pour le rejet ? <i>Superficiel (Pluvial)</i>	Le mode d'évacuation est-il autorisé dans la zone ? ☐ Oui ☐ Non Le lieu de rejet nécessite-t-il une autorisation du propriétaire ? ☐ Oui ☐ Non Une dérogation préfectorale est-elle nécessaire ? ☐ Oui ☐ Non
Rejet superficiel Si rejet en milieu superficiel et non propriétaire du lieu de rejet, autorisation de déversement écrite du propriétaire ? ☐ Oui ☐ Non <i>Si oui, la joindre à la demande</i>	Si rejet en milieu superficiel et autorisation nécessaire, autorisation possédée ? ☐ Oui ☐ Non
Rejet par puits d'infiltration Si rejet par puits d'infiltration, dérogation préfectorale ? ☐ Oui ☐ Non <i>Si oui, la joindre à la demande</i>	Si rejet par puits d'infiltration, existence d'une dérogation préfectorale sur la zone ? ☐ Oui ☐ Non Si non, le particulier a-t-il fourni une dérogation ? ☐ Oui ☐ Non
Commentaires	

AVIS TECHNIQUES

Nom du service de contrôle	
Adresse	CP : Commune :
Téléphone	
Proposition d'avis du contrôleur	
Commentaires :	
Date :	Nom et signature du contrôleur :
Avis du responsable du service de contrôle	
Commentaires :	
Date :	
Nom et signature du responsable du service en charge du contrôle :	