

Entreprise :

Adresse : **SBTPP - CASTEL VIDANGES**

Tél / Fax : **SAS au capital de 25 940 €**
39 Chemin de l'Eglise
31450 BELBERAUD

Portable : **Tél. : 05 61 20 34 99**

Mail : **E-mail : sbtp@orange.fr**

Interlocuteur : **SIRET 522 939 206 00010 - APE 4312A**

Interlocuteur : **Pourniol Jean Claude**

A RENSEIGNER
PAR
L'ENTREPRISE
AYANT REALISE
LES TRAVAUX

COMMUNE DE

DOSSIER DE RECOLEMENT

DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

M. **Birot**

Adresse : **2885 Route de Saint Papoul**
11400 Castelnaudary

FILIERE INSTALLEE

Eloy Water x - Perco C-90 SEH
Filtrif compact N° engnement 2013-12-MOD 04

Exemple : FOSSE TOUTES EAUX DE 3000 LITRES AVEC PREFILTRE INTEGRE, SUIVI D'UN FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE DE 25 M²

Dossier à adresser à :
SPANC – CCCLA
40 avenue du 8 mai 1945
BP 1161
11491 CASTELNAUDARY CEDEX

DOSSIER

Photos du chantier

- Prétraitement (avant et après pose)
- Traitement
- Ventilation
- Exutoire
-

Fiche technique de la filière

Filière traditionnelle :

- Prétraitement :
 - Fosse toutes eaux : Volume :M3
 - Type de matériau filtrant :
- Traitement :
 - Type de traitement :

Si Tranchées d'infiltration : Nbre :
MI :
Total MI :

Si Filtre à sable Vertical : Longueur :
Largeur :
Hauteur :

Autres :

Micro Station Eloy Water
Filtre compact

Filière agréée (filtre compact ou microstation) :

- Numéro d'agrément : 2013-12-170D 04
- Dénomination commerciale : Eloy Water X Penco C-90
- Capacité maximale de traitement : 5EH
- Fonctionne par intermittence : oui ☐ non ☐
- Souscription d'un contrat de maintenance : oui ☐ non ☐

Filtre planté :

- Numéro d'agrément :
- Dénomination commerciale :
- Capacité maximale de traitement : EH
- Nombre de bassins :
- Profondeur :
- Surface totale :

Caractéristique des différents regards du filtre

.....

.....

.....

.....

Rejet

- Par infiltration : oui ☐ non ☒
- Direct : oui ☐ non ☐ Si oui,
 - au fossé oui ☒ non ☐
 - autre oui ☐ non ☐ Préciser

Pièces à produire par l'entreprise lors du contrôle de réception

- Document et bon de livraison de la fosse toutes eaux et (ou) bac à graisse et (ou) système agréé
- Bon de pesée ainsi que provenance des différents matériaux constituant les ouvrages, à savoir : sable filtrant, sable de calage, gravier 20/40 (l'entreprise veillera à ce que les copies soient visibles)
- Bon de vidange des ouvrages existants ainsi que lieu de dépotage

Les pièces demandées dans ce dossier sont obligatoires pour la délivrance du certificat de conformité.

Le service SPANC

