

Ets PATEBEX

SABLES - GRAVIERS - BETONS

Route de Montréal - B.P. 32
11150 BRAM

☐ BRAM
☐ Cournanel
☐ CASTELNAUDARY
☐ CARCASSONNE

Tél. : 04 68 76 11 18
Télécopie : 04 68 76 52 95

BON DE LOCATION DE BENNE N° 3094

CLIENT	ENGELIN		
CHANTIER	ISSEL		
DATE MISE DISPOSITION	31-08-21	HEURE 2 ^h 05	SIGNATURE 
NATURE DU CHARGEMENT		POIDS : HEURE SIGNATURE	
DATE DE REPRISE DE LA BENNE			

OBSERVATIONS :

Boue Benne No 12
Engel

[illegible]

ELS PAIEBEX

SABLES - GRAVIERES - BETONS

Route de Montréal - B.P. 32
11150 BRAM


BRAM
COURNANEL
CASTELNAUDARY
CARCASSONNE

Tél. : 04 68 76 11 18
Télécopie : 04 68 76 52 95

BON DE LOCATION DE BENNE N° 3096

CLIENT	Agentie		
CHANTIER	ISSEL		
DATE MISE DISPOSITION	31-08-21	HEURE 15h	SIGNATURE 
NATURE DU CHARGEMENT		POIDS : HEURE SIGNATURE	
DATE DE REPRISE DE LA BENNE			

OBSERVATIONS :

Rose Benne N° 1 Niguel

Ets PATEBEX

SABLES - CRAVIERS - BETONS

Route de Montréal - B.P. 32
11150 BRAM



BRAM
COURNANEL
CASTELNAUDARY
CARCASSONNE

Tél. : 04 68 76 11 18
Télécopie : 04 68 76 52 95

BON DE LOCATION DE BENNE N° 3101

CLIENT	AUGÉLIN		
CHANTIER	ISSÉL		
DATE MISE DISPOSITION		HEURE	SIGNATURE
NATURE DU CHARGEMENT	NECLAN GUE	POIDS :	
DATE DE REPRISE DE LA BENNE	02-03-21	HEURE 11h15	SIGNATURE
OBSERVATIONS :			
Reprise Benne N° 21			
Augélin			

Ets PATEBEX

SABLES - CRAVIERS - BETONS

Route de Montréal - B.P. 32
11150 BRAM

☐ BRAM
☐ COURNANEL
☐ CASTELNAUDARY
☐ CARCASSONNE

Tél. : 04 68 76 11 18
Télécopie : 04 68 76 52 95

BON DE LOCATION DE BENNE N° 3102

CLIENT	Auzelin		
CHANTIER	ISSEL		
DATE MISE DISPOSITION	02-03-21	HEURE 11h25	SIGNATURE
NATURE DU CHARGEMENT	DECHARGE	POIDS :	
DATE DE REPRISE DE LA BENNE	02-03-21	HEURE 11h35	SIGNATURE 
OBSERVATIONS :			
Pose et Reprise Benne N°11 Niquel			

06.08.96.96.77

PATEBEX SARL

SITE : 11 **BRAM**

ROUTE DE MONTREAL

11150 BRAM

ROUTE DE MONTREAL

Siret : 63195001100041 APE 0812

11150 BRAM

Tél : 0468761118

Tél 0468761118

Fax 0468765295

APE : 0812Z

Fax : 0468765295

DATE	31/08/2021	H.A.	08:02	H.D.	08:14	N° de pesée	BRUT	27 400 KG
BON No	672679	CAMION :	FS995DP	POLYBENNE PATEBEX			TARE	15 700 KG
							NET	11 700 KG

CLIENT : 6418 ENGELVIN TP RESEAU

COMMUNE : 50 ISSEL

Produit : 11006 Gravillon calage 5/15 roulé

Transport : 05 8x4

EN RAISON DU COVID19 TOUT BON DONNE VAUT ACCEPTATION

BON DE RÉCEPTION DEPOTAGE

Usine de Dépollution des Eaux Usées Ginestous-Garonne

Date : 30 / 08 / 2021

N° Badge :

N° 003795

Nom du producteur :

Adresse de l'enlèvement

Code Postal

Ville

Signature du Producteur :

Entreprise de vidange :

Nom

Prénom

Fonction dans l'entreprise

Signature :

a procédé ce jour à l'enlèvement de mètres cubes de*
réputées conformes aux prescriptions du règlement en vigueur
du Service Public de l'Assainissement Collectif des Eaux Usées
d'Eau de Toulouse Métropole.

- ☒ Matières de vidange
☐ Graisses
☐ Matières minérales
☐ Lixiviats ou autres

* cocher la case correspondante

centrale 01.001 BETONS AGREGATS CHAURIENS
 Av Dr Guilhem Z.I. en Tourre
 11400 CASTELNAUDARY
 Tel : 04.68.23.07.45 Fax : 04.68.94.19
 Bon N° 28290
 Date et Heure lère gâchée (6) 30/08/2021 14:32

Formule X01620D22S3 BPS XO 16/20 D22 S3 CL 0.40 Code Béton X01620D22
 Quantité 3.50 M3 Ref. Commande (3) N° : 10004 Cube Cde : 3.50 M3 Total Livré : 3.50 M3
 Client ENGEL ENGELVIN T P 0466657871 MENDE
 Chantier 004 ISSEL
 Remarque 0608969677
 Camion n° ER570LK BOUTEVILAIN
 Camion Service Zone Facturation 001 Chauffeur ALEX
 Zone de Transport 1

Code	Supplément	Quantité	Code	Supplément	Quantité
------	------------	----------	------	------------	----------

Désignation (1)	BPS NF EN 206/CN	Certification
Classe d'exposition (2)	X0	Attestation (7)
Consistance	S3	Eff/(Liant eq. min0
Résistance 16	MPa Contrôlée sur Cylindre	Granularité D max 0/22
Type et classe du Ciment (42.5		Dosage(C+kA) M (3)
Type Adjuvant (3)	PRE 0.60%	Type Additions (3)
Température extérieure		Classe Chlorures 0.40
Remarque		

Départ centrale	h	min	Début déchargement	h	min	Retour centrale	h	min
Arrivée Chantier	h	min	Fin déchargement	h	min			

Observation Livraison et ajouts éventuels Propriétés particulières spécifiées (5) Prise en charge
 y compris l'eau, demandés par le client (4)

Signature

- (1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées conforme à la norme NF EN 206/CN
 BCP : Béton à Composition Prescrites conforme à la norme NF EN 206/CN
 PS : L'appellation Produit Spécial est strictement réservée aux produits non couverts
 par le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
 HCA : Hors Champ d'Application de la norme NF EN 206/CN
 (2) La classe d'environnement X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,
 non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm.
 (3) Facultatif si non spécifiés à la commande. Obligatoire si spécifiés à la commande.
 (4) Tout ajout d'eau est interdit. Tout autre ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme
 à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle NF soit rayé ou non.
 (5) Les propriétés particulières sont prescrites lors de la commande
 (6) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la lère gâchée
 (7) Concerne uniquement les mortiers

AVERTISSEMENT



Xi Irritant