

Commune : SAINT PAPOUL

Lieu dlt " Route de SAISSAC "

Date :29 Septembre 2021

Schéma de principe Filière d'assainissement préconisée

Echelle: 1/500

Bureau d'études OPALE

Z.A La Plaine

11 300 Cournanel

Tél: 04 68 69 20 01

Fax: 04 68 20 97 73



Zone d'implantation pour une filière agréée de
4 Equivalents Habitants.
(Parue au journal officiel de la république
Française)

Ventilation secondaire, au
niveau du faîtage ou d'un arbre
avec extracteur éolien
Ventilation primaire conseillée

Pente 2 à 5%

Fossé busé

pente de 0 à 2%

Rejet au fossé
avec clapet anti retour

Chemin
d'Accès

R.D
N°103

Dimensionnement établi en fonction des
informations recueillies auprès du pétitionnaire.
Respect des distances préconisées.
Un accès pour l'entretien des ouvrages
devra être possible.
Le nombre de sorties d'effluents du bâtiment est donné
à titre indicatif, toutes les eaux usées des habitations
doivent rejoindre le traitement.
L'ouvrage en place est à vidanger et extraire
ou condamner.
Toutes circulations sur les ouvrages d'assainissement
sont déconseillées.
Un écoulement gravitaire devra être respecté lors
de l'implantation des ouvrages.
Le rejet pourra être effectué au fossé sur la parcelle.
Clapet anti retour au point de rejet.

