

**SABLE FILTRANT Code 02114 SMP****Péetrographie :** Alluvionnaire à dominante Quartzite (Siliceux)
Site de production : PORTET SUR GARONNE**ATTENTION !** Ce document est la propriété du producteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.**Partie normative***Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage***Classe granulaire**

0 6.3

Norme

DTU 64-1 - Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement autonome


Spécification

Spécifs NF DTU64.1 (Août2013)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10
V.S.S.	3.00	7.00	13.00	27.00	70.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00
V.S.I.	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	10.00	74.00	90.00	96.00	100.00

Partie informative
Résultats de production

	du 29/01/18 au 14/06/18									
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10
Maximum	1.03	2.08	3.99	8.88	15.03	27.04	91.14	100.00	100.00	100.00
Moyenne Xf	0.90	2.06	3.63	7.92	14.08	26.27	89.15	99.91	100.00	100.00
Minimum	0.64	2.05	3.04	7.04	13.60	25.80	87.36	99.84	100.00	100.00

**Le producteur :**

WIL 11.03.18.14-1 (c) Arcade 1996,2017